

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 6 giu 2023

Data di stampa: 15 feb 2024

Versione: 2

Pagina 1/11



Sil Tech N white 310ml

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto/identificazione:

Sil Tech N white 310ml

Articolo No.:

T596103

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/miscela:

Sigillante al silicone

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

KANDO Service GmbH

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstalzell

Austria

Telefono: +43 (0) 7241 213 79

E-mail: msds@kando.eu

commerciante:

TECH-MASTERS Italia s.r.l

Via Adua 22

21045 Gazzada (VA)

Italy

Telefono: 0332 1439800

E-mail: info@tech-masters.it

Pagina web: www.tech-masters.eu/it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, NAPOLI, 24h: 081/5453333

Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, FIRENZE, 24h: 055-7947819

Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, PAVIA, 24h: 0832-244444

Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, MILANO, 24h: 02-66101029

Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, BERGAMO, 24h: 800883300

Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, ROMA, 24h: 06-49978000

Centro antiveleni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, ROMA, 24h: 06-3054343

Azienda ospedaliera universitaria riuniti, FOGGIA, 24h: 800183459

Ospedale pediatrico Bambino Gesù', Dipartimento emergenza e accettazione DEA, ROMA, 24h: 0668593726

Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, VERONA, 24h: 800011858

TECH-MASTERS Italia Srl
Via Adua 22, 21045 Gazzada (VA), Numero telefonico di emergenza aziendale: +39 0332 1439800, Supporto tecnico - dal lunedì al venerdì dalle 8.00-12.00; 13.30-17.30 (Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio.)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 6 giu 2023

Data di stampa: 15 feb 2024

Versione: 2



Pagina 2/11

Sil Tech N white 310ml

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Il prodotto, secondo le direttive comunitarie o la legislazione nazionale, non è soggetto ad etichettatura obbligatoria.

Indicazioni di pericolo: nessuna

| Ulteriori caratteristiche pericolose | |
|--------------------------------------|---|
| EUH208 | Contiene 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. |
| EUH210 | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. |

Consigli di prudenza: nessuna

2.3. Altri pericoli

Altri effetti nocivi:

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:

| Identificatori del prodotto | Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP] | Concentrazione |
|---|--|---------------------------------|
| CE N.: 484-460-1 Numero indice: 613-112-00-5 Nr. REACH: 01-2120004323-76-XXXX | O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone Acute Tox. 4 (H302), Eye Irrit. 2 (H319) Attenzione | 1 - < 5 peso % |
| No. CAS: 26530-20-1 CE N.: 247-761-7 Numero indice: 613-112-00-5 | 2-octyl-2H-isothiazol-3-one Acute Tox. 2 (H330), Acute Tox. 3 (H311, H301), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1 (H314), Skin Sens. 1A (H317) Pericolo EUH071 Fattore M (acuto): 100 Fattore M (cronico): 100 Valore limite di concentrazione specifico (SCL) Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015% Stima di tossicità acuta STA (per via orale): 125 mg/kg STA (dermico): 311 mg/kg STA (inalazione, polvere/nebbia): 0,27 mg/L | 0,00015 - < 0,0015 peso % |

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali:

Non somministrare mai nulla per bocca a una persona priva di sensi!

In caso di inalazione:

Aria fresca, consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle:

Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

Dopo contatto con gli occhi:

Sciacquare prima a lungo con acqua (rimuovere le lenti a contatto se è possibile), quindi consultare un medico.

In caso di ingestione:

Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. NON provocare il vomito. Bevette molta acqua. Contattare immediatamente un medico.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 6 giu 2023

Data di stampa: 15 feb 2024

Versione: 2

Pagina 3/11



Sil Tech N white 310ml

Autoprotezione del soccorritore:

Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Se applicabile, i sintomi e gli effetti ritardati sono riportati nella sezione 11. o nelle vie di assunzione alla sezione 4.1. I sintomi possono manifestarsi solo dopo molte ore.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Adattare le misure di spegnimento all'ambiente circostante.

Irrorazione con acqua, Schiuma, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂), Estinguente a secco

Mezzi di estinzione non idonei:

Pieno getto d'acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Ossidi di carbonio, Ossidi di zolfo, Formaldeide, gas tossici, Ossidi di azoto

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Utilizzare indumenti protettivi individuali (vedi sezione 8). Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione. Apparecchio di respirazione che non fa uso dell'aria ambiente (respiratore isolante). Tuta da protezione completa. I residui dell'incendio e l'acqua di spegnimento contaminata devono essere smaltiti secondo le norme ufficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Misure di precauzione per la persona:

Utilizzare indumenti protettivi individuali (vedi sezione 8). Ventilazione generale. Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Evitare la formazione di polvere con prodotti solidi o in polvere. Abbandonare il più possibile la zona di pericolo e, se necessario, utilizzare i piani di emergenza esistenti. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Nessun dato disponibile

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti). Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento:

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

Per la pulizia:

Lasciare irrigidire. Raccogliere meccanicamente.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni sulla manipolazione sicura, consultare la sezione 7.

Per ulteriori informazioni sui dispositivi di protezione individuale: vedere la sezione 8.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento: vedere la sezione 13.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 6 giu 2023

Data di stampa: 15 feb 2024

Versione: 2

Pagina 4/11



Sil Tech N white 310ml

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Istruzioni per una manipolazione sicura:

Ventilazione generale. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Osservare le istruzioni per l'uso sull'etichetta.

Istruzioni per igiene industriale generale

È necessario osservare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Non mangiare, bere, fumare o sniffare durante il lavoro. Non inalare polvere/fumo/nebbia. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori:

Non immagazzinare il prodotto nei passaggi e nelle scale. Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.

Classe di deposito (TRGS 510, Germania): 13 - Solidi non combustibili non attribuibili a una delle classe di stoccaggio menzionate in alto

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione:

Conservare a temperatura ambiente. Conservare in un luogo asciutto.

7.3. Usi finali particolari

Raccomandazione:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

Nessun dato disponibile

8.1.2. Valori limite biologici

Nessun dato disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

| Nome della sostanza | DNEL valore | ① DNEL tipo ② Via di esposizione |
|--|--------------------------|---|
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 | 0,2292 mg/m ³ | ① DNEL lavoratore ② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici |
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 | 0,057 mg/m ³ | ① DNEL Consumatore ② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici |
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 | 0,065 mg/kg pc/giorno | ① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici |
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 | 0,033 mg/kg pc/giorno | ① DNEL Consumatore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici |
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 | 0,033 mg/kg pc/giorno | ① DNEL Consumatore ② Lungo termine - orale, effetti sistemici |

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 6 giu 2023

Data di stampa: 15 feb 2024

Versione: 2



Pagina 5/11

Sil Tech N white 310ml

| Nome della sostanza | DNEL valore | ① DNEL tipo ② Via di esposizione |
|---|---------------------|---|
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one No. CAS: 26530-20-1 CE N.: 247-761-7 | 4 mg/m ³ | ① DNEL lavoratore ② Lungo termine - inalazione, effetti locali |

| Nome della sostanza | PNEC valore | ① PNEC tipo |
|--|-------------|--------------------------------|
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 | 0,1 mg/L | ① PNEC Acquatico, Acqua dolce |
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 | 0,01 mg/L | ① PNEC Acquatico, Acqua marina |
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 | 2,15 mg/L | ① PNEC Impianto di depurazione |
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 | 0,269 mg/kg | ① PNEC sedimento, acqua dolce |
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 | 0,057 mg/kg | ① PNEC sedimento, acqua marina |

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Assicurare una buona ventilazione/estrazione sul luogo di lavoro. Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, si dovrebbe garantire possibilmente una buona ventilazione della zona di lavoro. Se ciò non è sufficiente a mantenere la concentrazione al di sotto dei limiti di esposizione professionale (OEL), è necessario indossare una protezione respiratoria adeguata. Si applica solo se i valori limite di esposizione sono elencati qui. I metodi di valutazione appropriati per verificare l'efficacia delle misure di protezione adottate includono metodi di determinazione metrologici e non misurati. Tali metodi sono descritti, ad esempio, da EN 14042, TRGS 402 (Germania). EN 14042 "Atmosfere sul posto di lavoro. Linee guida per l'applicazione e l'uso di metodi e apparecchiature per la determinazione di agenti chimici e biologici". TRGS 402 "Determinazione e valutazione dei rischi delle attività che coinvolgono sostanze pericolose - Esposizione per inalazione".

8.2.2. Protezione individuale

Protezione occhi/viso:

Occhiali di sicurezza con schermi laterali (EN 166).

Protezione della pelle:

Protezione della mano:

Guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche (EN ISO 374).

Guanti di protezione in butile (EN ISO 374).

Guanti di protezione in nitrile (EN ISO 374).

Spessore minimo dello strato in mm: 0,5

Tempo di permeazione (breakthrough time) in minuti: 240

I tempi di rottura determinati secondo la norma EN 16523-1 non sono stati eseguiti in condizioni pratiche. Si raccomanda un tempo di usura massimo corrispondente al 50% del tempo di penetrazione. Si consiglia una crema protettiva per le mani.

Si devono considerare i tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale. La scelta di un guanto adatto dipende non solo dal materiale ma anche da altre caratteristiche qualitative e varia da produttore a produttore. Poiché il prodotto è una preparazione di diverse sostanze, la resistenza dei materiali dei guanti non può essere calcolata in anticipo e deve quindi essere verificata prima dell'uso.

Protezione della pelle:

Indumenti da lavoro protettivi (ad es. scarpe di sicurezza EN ISO 20345, indumenti da lavoro a maniche lunghe).

Protezione respiratoria:

Normalmente non è richiesto.

Filtro A (EN 14387)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 6 giu 2023

Data di stampa: 15 feb 2024

Versione: 2



Pagina 6/11

Sil Tech N white 310ml

Rispettare le indicazioni in materia delle limitazioni del tempo di utilizzo.

Pericoli termici:

Non è necessario.

Altre misure precauzionali:

È necessario osservare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Non mangiare, bere, fumare o sniffare durante il lavoro. Non inalare polvere/fumo/nebbia. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico: Pasta

Colore: bianco

Odore: caratteristica

Dati di base rilevanti di sicurezza

| Parametro | Valore | ① Metodo ② Annotazione |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | <i>Nessun dato disponibile</i> | |
| Punto d'infiammabilità | <i>non applicabile</i> | |
| Velocità di evaporazione | <i>Nessun dato disponibile</i> | |
| Temperatura di autoaccensione | <i>non applicabile</i> | |
| Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività | <i>non applicabile</i> | |
| Tensione di vapore | <i>Nessun dato disponibile</i> | |
| Densità di vapore | <i>non applicabile</i> | |
| Densità | 1,22 g/cm ³ | |
| Solubilità in acqua | Non mescolabile | |

9.2. Altre informazioni

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto non è stato esaminato.

10.2. Stabilità chimica

Chimicamente stabile in condizioni di stoccaggio, manipolazione e utilizzo.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Forte riscaldamento, Umidità

10.5. Materiali incompatibili

Evitare il contatto con agenti ossidanti forti. Evitare il contatto con altri prodotti chimici.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se utilizzato come previsto.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 6 giu 2023

Data di stampa: 15 feb 2024

Versione: 2

Pagina 7/11



Sil Tech N white 310ml

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni tossicologiche

| |
|--|
| Stima della tossicità acuta della miscela |
| STA (per via orale): >2.000 mg/kg |
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 |
| LD₅₀ per via orale: 1.234 mg/kg (Ratte) OECD 425 |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one No. CAS: 26530-20-1 CE N.: 247-761-7 |
| STA (per via orale)¹: 125 mg/kg |
| STA (dermico)¹: 311 mg/kg |
| STA (inalazione, polvere/nebbia)¹: 0,27 mg/L |
| LD₅₀ per via orale: 125 mg/kg (Ratto) OCSE 401 |
| LD₅₀ dermico: 311 mg/kg (Coniglio) |
| LC₅₀ Tossicità per inalazione acuta (polvere/nebbia): >0,139 mg/L (Ratto) OCSE 402 |

¹: Stima di tossicità acuta. Classificazione armonizzata (legale).

Tossicità dermale acuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per inalazione acuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione cutanea/irritazione cutanea:

non irritante.

Gravi danni oculari/irritazione oculare:

Provoca irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

non sensibilizzante.

Mutagenicità sulle cellule germinali:

negativo

Cancerogenicità:

negativo

Tossicità per la riproduzione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericolo in caso di aspirazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

| |
|---|
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 |
| LC₅₀: >113 mg/L 28 d (pesce, Oncorhynchus mykiss) OECD 203 |
| EC₅₀: 88 mg/L 2 d (Alghe/piante acquatiche, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 202 |
| NOEC: 32 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 202 |
| NOEC: 113 mg/L 4 d (pesce, Oncorhynchus mykiss) OECD 203 |
| NOEC: ≥100 mg/L 2 d (Alghe/piante acquatiche, Daphnia magna) OECD 202 |
| EC₅₀: >100 mg/L 2 d (Alghe/piante acquatiche, Daphnia magna) OECD 202 |

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 6 giu 2023

Data di stampa: 15 feb 2024

Versione: 2

Pagina 8/11



Sil Tech N white 310ml

| |
|--|
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one No. CAS: 26530-20-1 CE N.: 247-761-7 |
| LC₅₀ : 0,047 mg/L 4 d (pesce, Oncorhynchus mykiss) |
| NOEC : 0,003 mg/L 21 d (crostacei, Daphnia magna) OCSE 202 |
| IC₅₀ : 9 mg/L 4 d (crostacei) OCSE 301 |
| NOEC : 0,0085 mg/L (pesce, Pimephales promelas) |
| EC₅₀ : 0,32 mg/L 2 d (Alghe/piante acquatiche, Daphnia magna) |
| ErC₅₀ : 0,000224 mg/L 2 d (Alghe/piante acquatiche, Navicula pelliculosa) OECD 201 |
| EC₅₀ : 0,00129 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Navicula pelliculosa) OECD 201 |

Tossicità per le acque:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità su sedimenti:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Valutazione/classificazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

12.2. Persistenza e degradabilità

degradazione abiotica:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Biodegradazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

12.3. Potenziale di bioaccumulo

| |
|---|
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 |
| Log K_{OW} : 1,25 |

Fattore di concentrazione biologica (FCB):

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

12.4. Mobilità nel suolo

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB

| |
|---|
| O,O',O''-(metilsilidina)trioxim-2-pentanone CE N.: 484-460-1 |
| Risultati della valutazione PBT e vPvB: — |
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-one No. CAS: 26530-20-1 CE N.: 247-761-7 |
| Risultati della valutazione PBT e vPvB: — |

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina.

12.7. Altri effetti nocivi

Nessuno conosciuto.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

13.1.1. Smaltimento del prodotto/imballo

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

Codice dei rifiuti prodotto

| | |
|----------|--|
| 07 02 17 | Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 |
| 08 04 10 | Rifiuti di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 |

Codice dei rifiuti imballaggio

| | |
|----------|------------------------|
| 15 01 02 | Imballaggi di plastica |
|----------|------------------------|

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 6 giu 2023

Data di stampa: 15 feb 2024

Versione: 2



Pagina 9/11

Sil Tech N white 310ml

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adatto / Prodotto:

Si sconsiglia lo smaltimento attraverso le acque reflue. Osservare le normative locali. Ad esempio, un impianto di incenerimento adatto. Prodotto polimerizzato: può essere smaltito con i rifiuti domestici.

Smaltimento adatto / Imballo:

Imballaggio non pulito: Osservare le normative locali. Svuotare completamente il contenitore. Gli imballaggi non contaminati possono essere riutilizzati. Gli imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti nello stesso modo della sostanza.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| Trasporto via terra (ADR/RID) | Trasporto per mezzo di navigazione interna (ADN) | Trasporto via mare (IMDG) | Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|---|---|---|---|
| 14.1. Numero ONU o numero ID | | | |
| Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU | | | |
| Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto | | | |
| trascurabile | trascurabile | trascurabile | trascurabile |
| 14.4. Gruppo d'imballaggio | | | |
| trascurabile | trascurabile | trascurabile | trascurabile |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente | | | |
| trascurabile | trascurabile | trascurabile | trascurabile |
| 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori | | | |
| trascurabile | trascurabile | trascurabile | trascurabile |

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
non applicabile.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Limitazioni all'impiego:

Osservare le normative e le leggi nazionali sulla tutela della maternità (in particolare l'attuazione nazionale della direttiva 92/85/CEE)! È necessario applicare le misure igieniche generali per la manipolazione dei prodotti chimici. È necessario osservare il Regolamento (UE) n. 649/2012 "relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose", poiché il prodotto contiene una sostanza che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

Direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di COV da pitture e vernici:

Percentuale di peso di composti organici volatili (COV): 0,9 peso %

15.1.2. Norme nazionali

Nessun dato disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

16.1. Indicazioni di modifiche

Nessun dato disponibile

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 6 giu 2023

Data di stampa: 15 feb 2024

Versione: 2



Pagina 10/11

Sil Tech N white 310ml

16.2. Abbreviazioni ed acronimi

| | |
|------------------|---|
| ADN | Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne |
| ADR | Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada |
| BCF | Fattore di concentrazione biologica |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| CLP | Classificazione, etichettatura e imballaggio |
| DNEL | livello derivato senza effetto |
| EC ₅₀ | concentrazione efficace 50% |
| EN | Norma europea |
| EWC | European Waste Catalogue |
| IC ₅₀ | Concentrazione inibitoria 50% |
| ICAO | International Civil Aviation Organization |
| IMDG | IRegolamento sul trasporto via mare di merci pericolose |
| IMO | International Maritime Organization |
| KG | peso corporeo |
| LC ₅₀ | Concentrazione letale mediana |
| LD ₅₀ | Dose letale 50% |
| MAK | massima concentrazione sul posto di lavoro (CH) |
| NFPA | Associazione statunitense di protezione antincendio |
| NOEC | Concentrazione senza effetti osservati |
| OECD | Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico |
| OEL | Valore limite di soglia |
| PBT | persistente, bioaccumulabile e tossico |
| PNEC | Prevedibile concentrazione priva di effetti |
| REACH | Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche |
| RID | Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose |
| SCL | Specific concentration limit |
| TRGS | Technische Regeln für Gefahrstoffe |
| UN | Organizzazione delle Nazioni Unite |
| VOC | Composti organici volatili |

16.3. Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Nessun dato disponibile

16.4. Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

16.5. Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15

| Indicazioni di pericolo | |
|-------------------------|--|
| H301 | Tossico se ingerito. |
| H302 | Nocivo se ingerito. |
| H311 | Tossico per contatto con la pelle. |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| H330 | Letale se inalato. |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici. |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

| Ulteriori caratteristiche pericolose | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| EUH071 | Corrosivo per le vie respiratorie. |

16.6. Indicazione per l'istruzione

Nessun dato disponibile

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 6 giu 2023

Data di stampa: 15 feb 2024

Versione: 2



Pagina 11/11

Sil Tech N white 310ml

16.7. Altre informazioni

In base alle nostre conoscenze, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il suddetto fornitore né le sue affiliate si assumono alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite. La determinazione finale dell'idoneità dei singoli materiali è di esclusiva responsabilità dell'utente. Tutti i materiali possono comportare rischi sconosciuti e devono essere utilizzati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non possiamo garantire che questi siano gli unici rischi possibili.